

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели для общей комнаты "Флай" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ5617-166-00257591-17 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 16371-2014.



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
Срок службы изделия - 10 лет.



ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2017 г. (1)

Шкаф


ТД-264.07.26

ПМ-264.00.00.000

Набор мебели для общей комнаты

“Флай”

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с его номером, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. **Этикетку сохранять до конца сборки.**

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
Пакет 1			
Стенка вертикальная правая	1-1	1	1808x340
Стенка вертикальная левая	1.1-1	1	1808x340
Крышка	2-1	2	532x356
Стенка горизонтальная	3-1	1	498x335
Распорка	4-1	1	498x140
Дверь	6-1	1	1802x340
Дверь	7-1	1	1802x186
Стенка задняя (ДВП)	5-1	2	1838x259
Профиль стык.для ДВП	-	1	1806
Фурнитура	-	1	-


Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели «Флай»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

3. Сборка дверей.




4. Установка дверей.



Ведомость комплектации фурнитуры			
Дюбель-стяжка		8	
Заглушка (d=14)/(d=18)		4/4	
Ключ		1	
Петля 248.OM08.050		6	
Планка петли		6	
Петля 4x шарнирная		-	6
Винт 6.3x13		-	12
Шуруп 4x16		-	12
Муфта 5x11		-	12
Навес Р-образный		1	
Стяжка эксцентриковая		8	
Дюбель для стяжки эксц.		8	
Опора		4	
Шкант 8x35		12	
Шуруп 4x16		20	
Гвоздь 1.6x25		35	
Ручка С-36 128мм		2	
Шуруп 4x25		4	
Штанга выдвигная (L=288)		1	
Шуруп 4x30		6	

1. Сборка каркаса шкафа.



2. Установка опор и ДВП

